








**RODZAJ WYKONYWANEJ LEGALIZACJI DANEGO RODZAJU PRZYRZĄDU POMIAROWEGO PRZEZ ADMINISTRACJĘ MIAR**

Data modyfikacji: 06.11.2020 r.

	b) odważające		—		X		X		X		X		X		X
	c) porcjujące		—		X		X		X		X		X		X
	d) przenośnikowe		—		X		X		X		X		X		X
	e) wagonowe		—		X		X		X		—		X		X
11.	Wodomierze o ciągłym strumieniu objętości nie większym niż 500 m <sup>3</sup> /h		—		X		—		—		X		—		—

**OBJAŚNIENIA:**

 Oznacza, że dany rodzaj przyrządu pomiarowego nie podlega legalizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

X Oznacza faktycznie wykonywane czynności legalizacyjne danego rodzaju przyrządu pomiarowego przez terenową administrację miar.

— Oznacza niewykonywanie czynności legalizacyjnych danego rodzaju przyrządu pomiarowego przez terenową administrację miar.

**UWAGI:**

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu, wykonuje legalizację odważników klas dokładności F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub> o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg.

Wydział Legalizacji, Wydział Zamiejscowy w Pile, Wydział Zamiejscowy w Gnieźnie oraz Wydział Zamiejscowy w Koninie wykonują legalizację odważników klas dokładności F<sub>2</sub>, M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg.

Wydział Zamiejscowy w Lesznie wykonuje legalizację odważników klas dokładności F<sub>2</sub> o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 1 kg, odważników klas dokładności M<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 25 kg.